

CÁNCER

CÁNCER (Suplementación)

SUPLEMENTOS DE APOYO A GLÓBULOS BLANCOS:

Selenio (Clark): 3 cápsulas 5 veces al día.

Alimento para correcto funcionamiento de WBC.

Hortensia (Clark): 2 cápsulas 5 veces al día.

Aporte de germanio para correcto funcionamiento de WBC.

Escaramujo (Clark): 2 cápsulas 5 veces al día.

Como antioxidante del selenio y el germanio y reforzante.

IP6 (Clark): 20 gotas 2 veces al día en un vaso de agua.

Saca radiactividad del organismo y fortalece WBC.

Aceite de orégano (Clark) (pasarle a un bote de homeografías antes de usarlo): 10 gotas 1 vez al día dentro de una cápsula (con comida)

Bactericida y fortalecedor de WBC.

Jengibre (Clark): 2 cápsulas 3 veces al día durante 5 días.

Depurativo del riñón y estimulante de WBC.

Uva Ursi (Clark): 2 cápsulas 3 veces al día durante 5 días.

Depurativo del riñón y estimulante de WBC.

Vitamina D₃ (Clark): 2 cápsulas 5 veces al día durante 5 días.

Ayuda a ablandar las partes duras del tumor para que penetren glóbulos blancos.

Sigue...

CÁNCER (Suplementación)

OTRO SUPLEMENTOS PROTECTORES:

Yodo Lugol (Clark) (Sólo si no existe alergia): 6 gotas en $\frac{1}{3}$ de vaso de agua 4 veces al día.
Sobre todo para eliminar salmonela y shigella.

Oscillococtinum: 1 tubo antes de acostarse, debajo de la lengua.
Previene resfriados y gripes.

MSM (Clark): 2 cápsulas 5 veces al día.
Detoxificante y rompe la cadena formadora del cáncer.

Agua destilada ozonizada 5': 1 vaso 3 veces al día.
Eliminación de patógenos, sobre todo bacterias anaerobias.

Bicarbonato: $\frac{1}{4}$ de cucharadita en $\frac{1}{2}$ vaso de agua al levantarse y al acostarse.
Regulador del pH.

Betaína Hidroclorhídrico (Clark): 3 cápsulas 3 veces al día (con comidas) durante 3 días, al comenzar el trabajo dental.
Estimula el sistema hematopoyético reactivando la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas.

Sigue...

CÁNCER (continuación)

HIERBAS E INFUSIONES PROTECTORAS:

Eucaliptus (Clark): 1 cápsula 3 veces al día.

Ayuda a la detoxificación, necesaria al matar patógenos.

Te de corteza de abedul (Clark): 1 taza 2 veces al día.

Ayuda a la detoxificación, necesaria al matar parásitos.

Cúrcuma (Clark): 6 cápsulas 3 veces al día.

Bactericida y antiinflamatorio.

Hinojo (Clark): 6 cápsulas 3 veces al día.

Bactericida.

OTROS SUPLEMENTOS:

Programa desparasitante (Clark). FUNDAMENTAL

Desparasitación de áscaris (Clark). FUNDAMENTAL

Sigue...

CÁNCER (continuación)

5 MINUTOS ANTES DE LAS 3 COMIDAS:

Vitamina B₂ (Clark): 2 cápsulas.

Mejora la circulación y la producción de glóbulos rojos.

Magnesio (Clark): 1 cápsula.

Necesitamos mayor aporte en estos procesos porque suele haber déficit.

Ácido cítrico (Clark): 1 cápsula.

Ayuda a la eliminación de toxinas.

Vitamina B₆ (Clark): 1 cápsula de 250mg.

Ayuda a la producción de glóbulos rojos.

CON LAS 3 COMIDAS:

HCl (Clark): 15 gotas mezcladas en la comida.

Ayuda a la digestión e impide proliferación de patógenos.

Potasio (Clark): 1 cápsula.

Necesitamos mayor aporte en estos procesos porque suele haber déficit.

Sigue...

CÁNCER (continuación)

DESPUÉS DE LAS 3 COMIDAS:

Pepsina (Clark): 1 cápsula.

Digestivo y elimina priones

Enzimas digestivas (Clark): 1 cápsula.

Digestivo.

Pancreatina-Lipasa (Clark): 1 cápsula.

Digestivo.

ENTRE COMIDAS:

Pancreatina-Lipasa (Clark) (sólo cuando en testaje salga OPT negativa): 15 cápsulas 2 veces al día.

Disuelve el fosfato tricálcico.

Vitamina A (Clark): 1 cápsula 3 veces al día.

Ayuda a ablandar las partes duras del tumor para que penetren glóbulos blancos.

A LA HORA DE ACOSTARSE:

Ornitina (Clark): 9 cápsulas.

Mejora el sueño al ayudar a la eliminación del amoniaco.

Sigue...

SUPLEMENTACIÓN HOMEOPÁTICA EN CÁNCER

GOTAS HOMEOPÁTICAS

CÁNCER (continuación)

HOMEÓGRAFÍAS PARA LIMPIAR RIÑONES Y SISTEMA LINFÁTICO

Pyruvic Aldehyde Set (es además fortalecedor de los glóbulos blancos)	Gotas × veces al día							
	Semana 1							Semanas 2 a 4
	1º día	2º día	3º día	4º día	5º día	6º día	7º día	Cada día
Hematoxylin	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
Right and left hipothalamus	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
Iodine	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
Hetylglyoxal	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
Rhodanese	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
Ir 4	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3

Quinones Drop Set (Preventivo de Plasmodios que se meten en los glóbulos rojos y los destruyen)	Gotas × veces al día							
	Semana 1							Semanas 2 a 4
	1º día	2º día	3º día	4º día	5º día	6º día	7º día	Cada día
No plaquinil	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
Benzoquinona	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
No quinidine	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3

Sigue...

CÁNCER (continuación)

Set de riñones y sistema linfático Semana 1	Gotas × veces al día						
	1º día	2º día	3º día	4º día	5º día	6º día	7º día
1º KDR minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
2º KDL minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
3º KDR/WBC minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
4º KDL/WBC minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
5º KDR + SET L minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
6º KDL + SET L minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
7º KDR + HM (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
8º KDL + HM (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
9º KDR + SET L + HM (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
10º KDL + SET L + HM (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
11º KDR + WBC + HM (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
12º KDL + WBC + HM (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			

Sigue...

CÁNCER (continuación)

Set de riñones y sistema linfático Semana 2	Gotas × veces al día						
	1º día	2º día	3º día	4º día	5º día	6º día	7º día
1º KDR minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
2º KDL minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
3º KDR/WBC minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
4º KDL/WBC minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
5º KDR + SET L minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
6º KDL + SET L minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
7º KDR + Dyes (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
8º KDL + Dyes (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
9º KDR + SET L + Dyes (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
10º KDL + SET L + Dyes (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
11º KDR + WBC + Dyes (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
12º KDL + WBC + Dyes (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			

Sigue...

CÁNCER (continuación)

Set de riñones y sistema linfático Semana 3 (continúa en página siguiente)	Gotas × veces al día						
	1º día	2º día	3º día	4º día	5º día	6º día	7º día
1º KDR minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
2º KDL minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
3º KDR/WBC minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
4º KDL/WBC minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
5º KDR + SET L minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
6º KDL + SET L minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
7º KDR + WBGR (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
8º KDR + Plastic and rubber (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
9º KDL + WBGR (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
10º KDL + Plastic and rubber (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
11º KDR + SET L + WBGR (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
12º KDR + SET L + Plastic and rubber (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			

Sigue...

CÁNCER (continuación)

Set de riñones y sistema linfático Semana 3 (continuación)	Gotas × veces al día						
	1º día	2º día	3º día	4º día	5º día	6º día	7º día
13º KDL + SET L + WBGR (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
14º KDL + SET L + Plastic and rubber (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
15º KDR + WBC + WBGR (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
16º KDR + WBC + Plastic and rubber (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
17º KDL + WBC + WBGR (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
18º KDL + WBC + Plastic and rubber (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			

Sigue...

CÁNCER (continuación)

Set de riñones y sistema linfático Semana 4 (continúa en página siguiente)	Gotas × veces al día						
	1º día	2º día	3º día	4º día	5º día	6º día	7º día
1º KDR minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
2º KDL minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
3º KDR/WBC minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
4º KDL/WBC minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
5º KDR + SET L minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
6º KDL + SET L minuto de descanso	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3	6 × 3
7º SET L (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
8º SET L + HM (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
9º SET L + Azo Dyes (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
10º SET L + WBGR (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
11º SET L + Plastic and rubber (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
12º SET L + WBC + HM (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			

Sigue...

CÁNCER (continuación)

Set de riñones y sistema linfático Semana 4 (continuación)	Gotas × veces al día						
	1º día	2º día	3º día	4º día	5º día	6º día	7º día
13º SET L + WBC + Azo Dyes (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
14º SET L + WBC + WBGR (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			
15º SET L + WBC + Plastic & rubber (take out) minuto de descanso	6 × 6	6 × 6	6 × 3	6 × 3			

- Realizar también en hígado toda la detoxificación homeográfica realizada en riñones. Es decir, realizar todas las gotas hechas para KDR o KDL para el hígado.


Sigue...

ZAPPER Y PLATOS DE ZAPPEO

ZAPPER IMPORTANTE:

- ◆ Comienza a los 7-10 días de haber iniciado la suplementación
- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping plates:
 - 1º Set vascular - órgano afectado (20' cada)
 - 2º Set vascular (sangre, WBC, venas, arterias capilares, linfa, grupo L) 20' cada
 - 3º Riñón derecho (20')
 - 4º Riñón izquierdo (20')
 - (ojo: nunca poner varios órganos a la vez)
- ◆ A partir de los 15 días de zappeo, añadir:
 - órgano afectado - fosfato tricálcico (para disolver la cubierta que suele envolver a determinados tumores)

Cada componente de set vascular (20')



Sigue...

PLATOS DE ZAPPEO

- ◆ El órgano con el tumor se zappea con este método de varias formas: combinado con arterias, venas, células blancas sanguíneas (WBC) para así poder llegar a todas las partes del órgano enfermo.
 - Cada tratamiento dura 20 minutos.
 - A esta secuencia de zappeado sigue otra para limpiar sangre, nódulos linfáticos y los WBC.
 - Los riñones se zappean repetidamente para evitar que se obstruyan con grasa y metales pesados.
 - Los zappeos de 20 minutos pueden continuarse durante 8 horas o más.



ZAPPEAR UN ÓRGANO

**CUANDO AL MISMO TIEMPO
SE TOMAN GOTAS PARA ÉSTE**

TIENE UN EFECTO EXCEPCIONAL Y PODEROSO

CÁNCER (continuación)

SÍNTOMAS DE DETOXIFICACIÓN AL EMPEZAR A DESPARASITAR:

- ◆ Mareo, cansancio y malestar general: Té de abedul
- ◆ Síntomas de gripe:
 - Oscilococcimun: 1 monodosis en la noche
 - Eucalipto: 1 cápsula 3 veces al día
- ◆ Diarreas y trastornos digestivos:
 - Lugol (Clark), si no es alérgico: 6 gotas 6 veces al día en agua

Segue...

CÁNCER (continuación)

GENERALIDADES EN CÁNCER:

- ◆ Imprescindible beber y cocinar con agua procedente de destiladora.
- ◆ Instalar filtros anti-polonio en la toma general de agua para la higiene personal.
- ◆ Cepillos de dientes, y todo recipiente plástico, meterlo en agua que empiece a hervir, para cerrar porosidades
- ◆ Utilizar exclusivamente suplementos (Clark) que no contienen trazas de cualquiera de los inmunosupresores (metales pesados, amianto, PCB,S, benceno, colorantes azoicos y cloro)
- ◆ No utilizar ningún tipo de metal en contacto con la piel (pulseras, anillos...)

Sigue...

CÁNCER (continuación)

- ◆ Cualquier suplemento en forma de cápsula o pastilla, congelarlo (en el envase) durante 24 horas, antes de comenzar a utilizarlo
- ◆ No utilizar cubiertos metálicos para comer, y los plásticos endurecerlos antes
- ◆ Usar sólo acero inoxidable, vidrio y polietileno 2 (como plástico)
- ◆ Zappicar piezas plásticas en boca, y todas las encías (1 pieza cada día o 2 días), con el zappicator dental
- ◆ Zappicar todas las comidas durante 10 minutos. Lo idóneo, es justo antes de ingerirlas
- ◆ Ozonizar la comida 10 minutos, justo antes de comerla, y mantenerla otros 10 minutos en una bolsa cerrada, para destruir alérgenos favorecedores de células tumorales

Segue...

CÁNCER (continuación)

ALGO MÁS SOBRE EL CÁNCER:

- ◆ La vitamina D3 junto con la vitamina A y el IP6, van a ablandar las partes duras del tumor para que vayan penetrando los glóbulos blancos.
- ◆ La cúrcuma además mata al SV40 que suele dirigir al resto de los oncovirus presentes en un CA.
- ◆ Las enzimas digestivas: penetran en los tejidos y van limpiando y digiriendo cadáveres de patógenos
- ◆ Aceite de orégano: Mata clostridium. Esta bacteria produce un exceso de ADN y otros factores de crecimiento tumoral como Ras y Tiourea. Además produce HCG, la cual protege al tumor frente a cualquier 'agresión'.

Sigue...

CÁNCER (continuación)

- ◆ El CEA (antígeno carcinoembrionario) está producido por el moho (yeast)
- ◆ Los metales pesados (y sobre todo el níquel) aparte de bajar nuestro sistema inmunológico, cambian la polarización de los órganos a sur
- ◆ La hydrangea (hortensia), por su alto contenido en germanio, protege contra las mutaciones de las células tumorales
- ◆ El zipper, aparte de matar patógenos, polariza norte el organismo y da energía a los glóbulos blancos
- ◆ La vitamina D3 y la vitamina A llevan a las células tumorales hacia la curación

Sigue...

CÁNCER (continuación)

- ◆ La fosfatasa alcalina baja, suele ser producida por cobalto en WBC (hacer homeografía)
- ◆ La LDH alta suele ser producida por el colorante sudan black en Red blood cells (hacer homeografía)
- ◆ La LDH baja suele ser producida por cobalto en Red blood cells (hacer homeografía)

Sigue...

CÁNCER Y TRABAJO DENTAL

MUY IMPORANTE en el cáncer es el trabajo dental (para evitar la inmunosupresión que los metales nos provocan, y eliminar el polonio, que es la base de todos los cánceres):

- ◆ Eliminación de metales y sustitución por composite testado:
- ◆ Eliminación de piezas con endodoncia
- ◆ Higiene dental con polvo dental con orégano (Clark)
- ◆ Una vez realizado todo el trabajo dental, realizar enjuagues (para sacar polonio de encías). Durante 3 ó 4 días realizar 3 veces al día dejando 1 hora entre cada enjuague:
 1. ¼ dental bleach (Clark) + ¾ de agua al levantarse (sólo 1 vez al día).
 2. Polvo de 2 cápsulas de ácido cítrico (Clark), disolver y dejar 5 minutos en la boca.
 3. Polvo de 1 cápsula de EDTA (Clark) en un poco de agua, disolver y dejar 5 minutos en la boca.
 4. 10 gotitas de IP6 + 2 dedos de agua. 5 minutos en boca.

Sigue...

PROTOCOLO A REALIZAR DURANTE DOS MESES:

PRIMER DÍA:

SUPLEMENTACIÓN	A. DESAYUNO	DESAYUNO	M.MAÑANA	COMIDA	M.TARDE	CENA	DESP. CENA
TINTURA DE NOGAL	2 cucharaditas en agua						
CLAVO	9						
GLUTATION	2					2 antes de cenar	
LUGOL		6 gotas en agua, después del desayuno		6 gotas después de comer			6 gotas
IP6	20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua
CISTEÍNA					4 – separadas 45 minutos del ip6		
ACEITE OZONIZADO							1 dedo con algo de comida al acostarse

SEGUNDO DÍA:

SUPLEMENTACIÓN	A. DESAYUNO	DESAYUNO	M.MAÑANA	COMIDA	MERIENDA	CENA	DESP. CENA
TINTURA DE NOGAL	2 cucharaditas en agua						
CLAVO	9						
LUGOL		6 gotas en agua, 1 hora después del desayuno	Hierbas riñón	6 gotas, 1 hora después de comer		6 gotas 1 hora después de cenar	
IP6	20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua
CISTEÍNA					4 – separadas 45 minutos del ip6		
ACEITE OZONIZADO						1 dedo con algo de comida al acostarse	
COENZIMA Q10.400 MG	10						
VITAMINA C		2 gramos		2 gramos		2 gramos	
HCL		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas	
CÚRCUMA		6		6		6	
HINOJO		6		6		6	
BROMELALÍNA						5- 1 hora antes de la cena	
PAPAÍNA						5 – 1 hora antes de la cena	

*preparar una mezcla con:

Glutation: 6

B2: 6

Oxido de magnesio: 3

Betaína: 9

B12: 6

Bromelaína: 5

Papaína: 5

Desayuno: Tomar la tercera parte de la mezcla

Comida: Tomar la tercera parte de la mezcla

Cena: Tomar la tercera parte de la mezcla

TERCER DÍA:

SUPLEMENTACIÓN	A. DESAYUNO	DESAYUNO	M.MAÑANA	COMIDA	MERIENDA	CENA	DESP. CENA
TINTURA DE NOGAL	2 cucharaditas en agua						
CLAVO	9						
LUGOL		6 gotas en agua, 1 hora después del desayuno		6 gotas, 1 hora después de comer		6 gotas 1 hora después de cenar	
IP6	20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua
CISTEÍNA					4 –separadas 45 minutos del ip6		
ACEITE OZONIZADO							1 dedo con algo de comida al acostarse
COENZIMA Q10.400 MG	1						
VITAMINA C		2 gramos		2 gramos		2 gramos	
HCL		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas	
CÚRCUMA		6		6		6	
HINOJO		6		6		6	
BROMELALÍNA	5- 1 hora antes						
PAPAÍNA	5- 1 hora antes						
SELENIO		2					
VITAMINA A		1					
VITAMINA E		1					
HYDRANGEA		2					
HIERBAS RIÑÓN HIERBAS HÍGADO			1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		

*preparar una mezcla con:

Glutation: 6

B2: 6

Oxido de magnesio: 3

Betaína: 9

B12: 6

Bromelaína: 5

Papaína: 5

Desayuno: Tomar la tercera parte de la mezcla

Comida: Tomar la tercera parte de la mezcla

Cena: Tomar la tercera parte de la mezcla

DÍA: CUARTO

SUPLEMENTACIÓN	A. DESAYUNO	DESAYUNO	M.MAÑANA	COMIDA	MERIENDA	CENA	DESP. CENA
TINTURA DE NOGAL	2 cucharaditas en agua						
CLAVO	9						
LUGOL		6 gotas en agua, 1 hora después del desayuno		6 gotas, 1 hora después de comer		6 gotas 1 hora después de cenar	
IP6	20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua
CISTEÍNA					4 –separadas 45 minutos del ip6		
ACEITE OZONIZADO							1 dedo con algo de comida al acostarse
COENZIMA Q10.400 MG	1						
VITAMINA C		2 gramos		2 gramos		2 gramos	
HCL		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas	
CÚRCUMA		6		6		6	
HINOJO		6		6		6	
BROMELALÍNA	5- 1 hora antes						
PAPAÍNA	5- 1 hora antes						
SELENIO		2					
VITAMINA A		1					
VITAMINA E		1					
HYDRANGEA		2					
HIERBAS RIÑÓN HIERBAS HÍGADO			1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		

AGUA OZONIZADA			1 VASO		1 VASO		
MSM		2		2			

*preparar una mezcla con:

Glutation: 6
 B2: 6
 Oxido de magnesio: 3
 Betaína: 9
 B12: 6
 Bromelaína: 5
 Papaína: 5
 Calcio: 1
 Metionina: 6
 B1: 1
 B6: 2

Desayuno: Tomar la tercera parte de la mezcla

Comida: Tomar la tercera parte de la mezcla

Cena: Tomar la tercera parte de la mezcla

DÍA: QUINTO

SUPLEMENTACIÓN	A. DESAYUNO	DESAYUNO	M.MAÑANA	COMIDA	MERIENDA	CENA	DESP. CENA
TINTURA DE NOGAL	2 cucharaditas en agua						
CLAVO	9						
LUGOL		6 gotas en agua, 1 hora después del desayuno		6 gotas, 1 hora después de comer		6 gotas 1 hora después de cenar	
IP6	20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua
CISTEÍNA					4 –separadas 45 minutos del ip6		
ACEITE OZONIZADO							1 dedo con algo de comida al acostarse
COENZIMA Q10.400 MG	1						
VITAMINA C		2 gramos		2 gramos		2 gramos	
HCL		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas	
CÚRCUMA		6		6		6	
HINOJO		6		6		6	
BROMELALÍNA	5- 1 hora antes						

PAPAÍNA	5- 1 hora antes						
SELENIO		2					
VITAMINA A		1					
VITAMINA E		1					
HYDRANGEA		2					
HIERBAS RIÑÓN HIERBAS HÍGADO			1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		
AGUA OZONIZADA			1 VASO		1 VASO		

*preparar una mezcla con:

Glutation: 6
 B2: 6
 Oxido de magnesio: 3
 Betaína: 9
 B12: 6
 Bromelaína: 5
 Papaína: 5
 Calcio: 1
 Metionina: 6
 B1: 1
 B6: 2
 Arginina: 6
 Inositol: 6
 Ornitina: 6
 Acido glutámico: 3 cucharaditas
 Acido pantoténico: 3 cucharaditas
 Taurina: 3 cápsulas

Desayuno: Tomar la tercera parte de la mezcla

Comida: Tomar la tercera parte de la mezcla

Cena: Tomar la tercera parte de la mezcla



DR. CLARK

DÍA: SEXTO

SUPLEMENTACIÓN	A. DESAYUNO	DESAYUNO	M.MAÑANA	COMIDA	MERIENDA	CENA	DESP. CENA
TINTURA DE NOGAL	2 cucharaditas en agua						
CLAVO	9						
LUGOL		6 gotas en agua, 1 hora después del desayuno		6 gotas, 1 hora después de comer		6 gotas 1 hora después de cenar	
IP6	20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua
CISTEÍNA					4 –separadas 45 minutos del ip6		
ACEITE OZONIZADO							1 dedo con algo de comida al acostarse
SELENIO		2					
VITAMINA C		2 gramos		2 gramos		2 gramos	
HCL		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas	
CÚRCUMA		6		6		6	
HINOJO		6		6		6	
BROMELALÍNA	5- 1 hora antes						
PAPAÍNA	5- 1 hora antes						
COENZIMA Q10. 400MG	1						
VITAMINA A		1					
VITAMINA E		1					
HYDRANGEA		2					
HIERBAS RIÑÓN HIERBAS HÍGADO			1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		
AGUA OZONIZADA			1 VASO		1 VASO		
MSM		2		2			
ACEITE DE ORÉGANO				10 gotas en cápsula vacía, con estómago lleno		10 gotas en cápsula vacía, con estómago lleno	

*preparar una mezcla con:

Glutacion: 6
 B2: 6
 Oxido de magnesio: 3
 Betaína: 9
 B12: 6
 Bromelaína: 5
 Papaína: 5
 Metionina: 6
 B1: 1
 B6: 2
 Arginina: 6
 Inositol: 6
 Acido pantoténico: 3 cucharaditas
 Acido glutámico: 3 cucharaditas
 Taurina: 3
 Niacinamida: 2
 Aminoácidos: 6
 Biotina: 1 mg

Desayuno: Tomar la tercera parte de la mezcla

Comida: Tomar la tercera parte de la mezcla

Cena: Tomar la tercera parte de la mezcla

DÍA: SÉPTIMO

SUPLEMENTACIÓN	A. DESAYUNO	DESAYUNO	M.MAÑANA	COMIDA	MERIENDA	CENA	DESP. CENA
TINTURA DE NOGAL	2 cucharaditas en agua						
CLAVO	9						
LUGOL		6 gotas en agua, 1 hora después del desayuno		6 gotas, 1 hora después de comer		6 gotas 1 hora después de cenar	
IP6	20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua
CISTEÍNA					4 –separadas 45 minutos del ip6		
ACEITE OZONIZADO							1 dedo con algo de comida al acostarse
COENZIMA Q10.400 MG	10						
VITAMINA C		2 gramos		2 gramos		2 gramos	
HCL		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas	
CÚRCUMA		6		6		6	

HINOJO		6		6		6	
BROMELALÍNA	5- 1 hora antes						
PAPAÍNA	5- 1 hora antes						
VITAMINA A		1					
VITAMINA E		1					
HYDRANGEA		2					
HIERBAS RIÑÓN HIERBAS HÍGADO			1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		
AGUA OZONIZADA			1 VASO		1 VASO		
MSM		2		2			
SELENIO		2					
ACIDO TIÓTICO				1		1	
ACEITE DE ORÉGANO				10 gotas en cápsula vacía, con estómago lleno		10 gotas en cápsula vacía, con estómago lleno	

*preparar una mezcla con:

Glutation: 6
 B2: 6
 Oxido de magnesio: 3
 Betaína: 9
 B12: 6
 Niacina: 3 cucharaditas
 Bromelaína: 5
 Papaína: 5
 Calcio: 1
 Metionina: 6
 B1: 1
 B6: 2
 Arginina: 6
 Inositol: 6
 Ornitina: 6
 Acido glutáminco: 3 cucharaditas
 Acido pantoténico: 3 cucharaditas
 Taurina: 3
 Niacinamida: 2
 Aminoácidos:6
 Biotina: 1
 Betacaroteno: 1

Desayuno: Tomar la tercera parte de la mezcla

Comida: Tomar la tercera parte de la mezcla

Cena: Tomar la tercera parte de la mezcla

Día 8:

La mezcla se tomará sólo en una comida, por lo que durará 3 días

Glutation: 40

Oxido de magnesio: 3

Betaína: 9

B12: 6

Pancreatina–lipasa : 12

Calcio: 1

Metionina: 6

B1: 1

B6: 2

Arginina: 6

Inositol: 6

Ornitina: 6

Acido glutámico: 3 cucharaditas

Acido pantoténico: 3 cucharaditas

Taurina: 3

Niacinamida: 2

Aminoácidos:6

Biotina: 1

Betacaroteno: 1



SUPLEMENTACIÓN	A. DESAYUNO	DESAYUNO	M.MAÑANA	COMIDA	MERIENDA	CENA	DESP. CENA
TINTURA DE NOGAL	10 cucharaditas en agua						
CLAVO	9						
LUGOL		6 gotas en agua, 1 hora después del desayuno		6 gotas, 1 hora después de comer		6 gotas 1 hora después de cenar	
IP6	20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua
CISTEÍNA					4 –separadas 45 minutos del ip6		
ACEITE OZONIZADO							1 dedo con algo de comida al acostarse
COENZIMA Q10.400 MG	10						
VITAMINA C		2 gramos	2 gramos	2 gramos	2 gramos	2 gramos	
HCL		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas	
CÚRCUMA		6		6		6	

HINOJO		6		6		6	
SELENIO		2					
VITAMINA A		1					
VITAMINA E		1					
HYDRANGEA		2					
HIERBAS RIÑÓN HIERBAS HÍGADO			1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		
AGUA OZONIZADA			1 VASO		1 VASO		
MSM		2		2			
VITAMINA B2. 300 mg.			20				
ACIDO TIÓTICO						1	
VITAMINA D				1			
ACEITE DE ORÉGANO				10 gotas en cápsula vacía, con estómago lleno		10 gotas en cápsula vacía, con estómago lleno	

DÍA 9

*tomar la mezcla, preparada el día anterior en una comida

SUPLEMENTACIÓN	A. DESAYUNO	DESAYUNO	M.MAÑANA	COMIDA	MERIENDA	CENA	DESP. CENA
TINTURA DE NOGAL	10 cucharaditas en agua						
CLAVO	9						
LUGOL		6 gotas en agua, 1 hora después del desayuno		6 gotas, 1 hora después de comer		6 gotas 1 hora después de cenar	
IP6	20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua		20 gotas en agua
CISTEÍNA					4 –separadas 45 minutos del ip6		
ACEITE OZONIZADO							1 dedo con algo de comida al acostarse
COENZIMA Q10.400 MG	10						
VITAMINA C		2 gramos	2 gramos	2 gramos	2 gramos	2 gramos	
HCL		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas		10 gotas encapsuladas	
CÚRCUMA		6		6		6	

HINOJO		6		6		6	
SELENIO		2					
VITAMINA A		1					
VITAMINA E		1					
HYDRANGEA		2					
HIERBAS RIÑÓN HIERBAS HÍGADO			1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		1/2 INFUSIÓN 1/2 INFUSIÓN		
AGUA OZONIZADA			1 VASO		1 VASO		
MSM		2		2			
VITAMINA B2. 300 mg.			10				
ACIDO TIÓTICO						1	
VITAMINA D				1			
ACEITE DE ORÉGANO				10 gotas en cápsula vacía, con estómago lleno		10 gotas en cápsula vacía, con estómago lleno	

*DÍAS 10,12 Y 14, REPITA DÍA 8

*DÍAS 11 Y 13 REPITA DÍA 9

*DÍAS DEL 15 AL 60 SIGA REPITIENDO EL DÍA 8 LOS DÍAS PARES Y EL DÍA 9 LOS DÍAS IMPARES

*LA COENZIMA Q10 SE REDUCIRÁ A UNA SOLA CÁPSULA EXCEPTO DÍAS 19, 26, 33, 40, 47 Y 54

APARATOLOGÍA

ZAPPER:

- A partir del día 8:
 - Zapper regular: 60 minutos por la mañana y 60 por la tarde
 - Zapping plates:
 - Set vascular: 2 veces al día
 - Set vascular-órgano afectado: 2 veces al día

MAGZAPPER:

En la posición N tocando el cuerpo.

- 20 minutos en zona afectada (2 veces al día)
- 20 minutos en cisterna de Pecquet (sobre la columna, unos 5cm. por encima de los riñones): 2 veces al día

INDICACIONES GENERALES:

- Consumir alimentos kosher o biológicos
- Meter en agua a punto de hervir todo recipiente de plástico (y evitar los transparentes), cepillo de dientes.....
- Utilizar sólo acero inoxidable en utensilios de cocina o vidrio
- Utilizar para comer sólo cubiertos de plástico (Clark)
- Beber exclusivamente agua destilada o filtrada por ósmosis inversa
- Cocinar exclusivamente con agua destilada o filtrada por ósmosis inversa
- Realizar la higiene dental con polvo dental con orégano (Clark)
- Tratar de eliminar todo metal en contacto con el cuerpo
- Si es posible, ozonizar los alimentos dentro de una bolsa de plástico, una vez cocinados, durante 10 minutos antes de comerlos y mantenerlos en la bolsa cerrada 10 minutos más
- Beber dos vasos de agua ozonizada (durante 10 minutos), al día (ingerirla inmediatamente en los 20 segundos siguientes a la ozonización)
- Ozonizar durante 15 minutos las habitaciones de la casa 1 vez a la semana. No estar dentro de la habitación mientras se ozoniza.
- Si es posible, utilizar el zappicator de alimentos durante 10 minutos (después de ozonizar los alimentos) para la polarización de los alimentos y evitar que se absorban diversos tóxicos
- Meter durante 24 horas en el congelador a -21° o más frío, todos los botes con cualquier tipo de pastillas o cápsulas que tome (excepto el potasio). Pasadas las 24 horas sacar y dejar en su sitio habitual
- Eliminar los metales de la boca (amalgamas...) y endodoncias (sustituyendo éstas por piezas plásticas). Consultarnos composites y materiales plásticos a utilizar
- Zappear piezas dentales con tooth zappicator, una vez finalizado el trabajo dental
- Utilizar para higiene personal exclusivamente productos de clark o sanctum, testados libres de tóxicos inmunosupresores